

Een overzicht van bijzondere producten

Wat is er anno 2018 verkrijgbaar op het gebied van sierbestrating?

Nieuwe betontegel met design-toplaag

MBI introduceert dit jaar Geoproarte: een betonnen drager voorzien van een digitale toplaag. Nieuwe techniek stelt het bedrijf in staat om het beeld van natuursteen, hout en andere materialen te evenaren met een betontegel. De Geoproarte-siertegels moeten zich onderscheiden omdat ze praktisch en modern zijn. De designs zijn namelijk afgestemd op de trends voor 2018, aldus MBI. Dankzij de beschermlaag zijn deze ontwerpen vereeuwigd in de toplaag. De digitale toplaag bindt zich met de betonnen textuur. Het design is beschermd tegen alle mogelijke weersomstandigheden en moet tegen een stootje kunnen. Met de beschermlaag Protection Plus factor 90 is bovendien het terras eenvoudig schoon te houden. Vervuiling door vloeistoffen, vetten of zuren moet daarmee verleden tijd worden. De nieuwe collectie bestaat momenteel uit vier series: *industrials*, *naturals*, *stones* en *wood*. Naar verwachting is het product uiterlijk 1 september beschikbaar.

Geoceramica nu ook in 'Corten Steel'

Geoceramica is een combinatie van een keramische tegel op een sterke Stabikorn-drager. Nieuw voor dit product is de cortenstaalkleur in het grootse formaat: 80 x 80 cm. De typische roestkleur van cortenstaal geeft iedere tegel een ander uiterlijk. Het Italiaanse keramiek is goed te combineren met beplanting. Echt cortenstaal is ongeschikt als vloerbedekking omdat het afgeeft, corrodeert en heet wordt in de zon.



Nieuwigheden bij Wienerberger

Het assortiment tuinbestrating van Wienerberger wordt uitgebreid met twee nieuwe kleuren. De eerste is 'Metis getrommeld', leverbaar in UWF65 en UDF65. Inspelend op de trend van grijs en zwart heeft Wienerberger 'Metis getrommeld' geïntroduceerd, een grijs-zwarte strengpersmix-sortering die past in een moderne tuin, maar ook goed te combineren is met andere formaten en materialen. De andere kleur is 'Varoton wasserstrich getrommeld', leverbaar in UWF65 en UDF65. Dit is een bonte mix van onbezande straatbakstenen in de warme kleuren geel, rood en donkerbruin – een mooie uitbreiding van de Classica-serie die goed past in een klassieke tuin.

'Patroon- en printtegels steeds populairder'

Buiter Beton is al bijna veertig jaar leverancier van tuinmaterialen zoals sierbestrating, tuintegels, tuinhout en buitenverlichting. Het aanbod van bestratingsmaterialen presenteert Buiter Beton op de blauwe Terras & Trends-showborden en in de catalogus die jaarlijks uitkomt. Het merk Terras & Trends staat voor tuininspiratie. Door het concept te omarmen, plukken hoveniers hier ook de vruchten van. Buiter Beton constateert dat patroon- en printtegels steeds populairder worden. Bovendien groeit de siertegel in zijn geheel, niet alleen in populariteit, maar ook in formaat. Naast de gangbare tegels van 60 x 60 cm worden verschillende tegelsoorten ook geleverd in 80 x 80 cm, zoals de Geoceramica. Mensen willen meer tijd doorbrengen in de tuin. Comfort en gemak zijn daarbij belangrijke speerpunten. Met producten zoals in-lite buitenverlichting en de verschillende buitenverblijven kunnen mensen ook in de avonden genieten van hun tuin.



'In-lite ready'

Geoceramica-tegels

Een oprit of terras met mooie keramische tegels wil je natuurlijk ook 's avonds kunnen zien. Daarom zijn Geoceramica-tegels vanaf dit voorjaar 'in-lite ready', oftewel voorzien van een voorgeboorde sparing voor in-lite ledgrondspots. Aan projecten met Geoceramica kan nu dus eenvoudig licht worden toegevoegd. Daarom levert MBI zijn Geoceramica-tegels nu ook met voorgeboorde in-lite sparing. De sparing kan in twee maten worden aangebracht, bedoeld voor in-lite grondspots met een diameter van 22 mm en 60 mm. Geschikte producten zijn onder andere Fusion 22, Fusion 22 RVS, Hyve 22, Fusion, Hyve en Flux. Er zijn diverse posities mogelijk van de sparingen en dus van de verlichting.

gebreide assortiment een oplossing voor elk type belasting en elk type voeg. Het heeft een aantal voordelen: het is onkruidwerend, waterdoorlatend, duurzaam en milieuvriendelijk. Daarnaast heeft Jointex een polymeer voegmortel in het assortiment. Deze cementgebonden voegmortel op basis van zand en bindmiddel is direct verwerkbaar en geschikt voor voegen vanaf 1 mm.



Een onkruidvrije en waterdoorlatende boomspiegel

Krijg je de vraag naar een geschikte methode om boomspiegels af te werken op een plein, in een decoratieve bestrating of aan de rand van grafzerken? Jointex Decor is een bindmiddel waarmee je split of steenslag bindt. Het is vorst- en dooizoutbestendig, waardoor het zowel voor binnen- als buitentoepassing in aanmerking komt, maar het is eveneens waterdoorlatend én voorkomt onkruidgroei. SBM+ verdeelt daarnaast kant-en-klare voegmortels van Jointex en biedt dankzij het uit-



Een betaalbare groene gevel

Bij traditionele groengevelconstructies worden de groene elementen aan het buitenspouwblad gehangen. Een aanzienlijke kostenbesparing is echter te realiseren door deze twee componenten samen te voegen: de buitengevel met de groene gevel. Het resultaat is de BIA Groene Gevel. BIA Groene Wand Gevel geeft extra functies terug aan het 'gesloten' territorium en er ontstaat extra oppervlakte voor beplanting en plekken voor vogels en insecten. BIA noemt een aantal voordelen: het absorberen van fijnstof, CO2-reductie, warmteregulering met een temperatuurverschil van 2 tot 5 graden Celsius, regulering van hemelwaterafvoer en lagere kosten: er is immers geen extra constructie nodig voor de groene gevel.



Nieuw bij Swaans Beton: Ceradeco

Ceradeco introduceert een eindproduct waarbij de kwaliteit is geperfectioneerd en gecombineerd met luxe designs. Het kenmerk van beton is dat het bij een goede verdichting een hoge constructieve waarde verkrijgt. Ceradeco beschikt over een gepatenteerde productiemethode in trilbeton. Hierdoor worden hoge sterktes behaald. Daarnaast zorgt dit voor een maximale verbindingsterkte en een naadloze en massieve aansluiting tussen het beton en de keramische topplaat. Niet alleen zorgt de geïntegreerde afstandshouder voor een automatische voegafstand, ook levert de specifieke vormgeving van de betonnen onderlaag een goede opsluiting voor de later aan te brengen voegmortel. Op deze manier wordt het wegspoelen van de voeg in de zanderige funderingslaag tegengegaan. Ceradeco biedt een ruim assortiment met ontwerpen en verschillende structuren in de afmetingen 60 x 60 cm. Door het toegepaste trilbeton en de dikte van 4 cm ontstaat een degelijke 'samensmelting', die het product ook nog een massief karakter geeft. Ook is er een LUX-serie verkrijgbaar in afmetingen tot 90 x 90 cm (dikte 5 centimeter), met een keramische topplaat, die volledig is gemaakt uit natuurlijke grondstoffen voor pure luxe en een hoge slijtvastheid. Meer over Ceradeco lees je in de advertorial elders in deze uitgave.

Nieuwe designtegels van Marlux

Marlux introduceert nieuwe tegelcollecties. De designs hebben verschillen in kleuren, motieven en structuren – van verweerd hout en de luxueuze look van natuursteen tot de kracht van beton. Met één constante: een dunnere terrastegel (3 cm in plaats van 4 cm), onderhoudsvriendelijk en met tien jaar garantie. Mosaic combineert bijvoorbeeld de look van cementtegels met het comfort van de betontegels van vandaag. Arabica in warme kleuren en zijn tegenhanger Oase krijgen nu gezelschap van Mosaic Victoria en Fresco, twee terrastegels die door hun look perfect zijn als accent in een groter terras of als blikvanger voor een schaduwhoekje. Uiteraard kun je ook combineren met andere tegelcollecties of een volledig terras aanleggen. Met de betonnen terrastegels Forest heb je geen last van typische nadelen als mosgroei, gladheid, kromtrekken, splinters of verroeste schroeven. Het nieuwe formaat, 80 x 40 cm, speelt het effect van houten planken nog meer uit.



In het oog springen met parksteen(tje)

Wil je in een park of rondom een gebouw een opvallend bestratingsontwerp maken? Dat kan met de parksteen: een tegel die mogelijkheden biedt om lange rechte lijnen te omzeilen en waaierende patronen te creëren. De parksteen heeft vijf hoeken en door de combinatie van twee modellen wordt een aaneengesloten verharding gevormd. De kenmerkende eigenschappen zijn direct zichtbaar in de ontwerpen die ermee gemaakt zijn. Zo is de parksteen te zien in de Antwerpse Zoo, waar hij is toegepast in waterpasserende verharding op een terras. Het kleinere model, het parksteentje, is veel in het nieuws geweest na toepassing op het Wilrijkse Plein in Antwerpen, waar het met de *FEBE Elements Award 2016* is bekroond. Een opvallend kenmerk van de projecten waar deze verharding is aangebracht, zijn de zachte overgangen van de verharding naar het groen. De rechte lijnen, die klassiek straatwerk zo kenmerken, vallen weg. Er ontstaat een waaierend patroon aan de randen, waardoor een speels en natuurlijk beeld ontstaat. De parksteen wordt op de markt gebracht door Aquaflow bv, specialist op het gebied van waterberging in wegen. Daarom is de parksteen ook voorzien van een kleine afstandhouder, zodat er een waterpasserende voeg ontstaat waardoor hemelwater de bodem in kan zakken. Hierdoor kunnen grote oppervlakken volledig vlak worden gelegd, zonder patroonverstorende afwateringsgoten en kolken.





De voordelen van grind

Grind vereist weinig onderhoud, mits bij de aanleg de juiste producten worden gebruikt, want zonder het juiste materiaal krijgt bijvoorbeeld onkruid vrij spel. Maak bij de aanleg van een grindpad daarom gebruik van de juiste grindplaten. Grindplaten zorgen ervoor dat de kiezels op hun plaats blijven liggen. Hierdoor blijft het oppervlak altijd makkelijk begaanbaar. Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden bij het kiezen van grindplaten is de drukweerstand. Drukweerstand geeft weer in welke mate de platen belast kunnen worden. De platen moeten immers de hoge belasting van SUV's en busjes aankunnen. Ook moeten grindplaten vorstbestendig zijn, zodat ze bij lage temperaturen niet beschadigd raken. Living Luxury levert naast voegmortels alle soorten en maten grind en split. De stenen worden geleverd in diverse maten bigbags of los gestort en geleverd met bijbehorende grindplaten en antiworteldoek. Hiermee creëert u een egaal en spoorvrij grindoppervlak. Meer over Living Luxury leest u in de advertorial elders in deze uitgave.

Tegels tegen de regenwaterproblematiek

Rain(a)way heeft een missie: de regenwaterproblematiek op een originele en nuttige manier aanpakken. Het ultieme doel is om regenwater op een slimme, innovatieve manier zichtbaar te maken in de stad. Het bedrijf doet dat met de zogenaamde Ebb- en Flood-tegels. De Ebb-tegels loodsen water direct vanaf de regenpijp naar borders, vijver of plantsoen. De Flood-tegels hebben zelfs minuscule waterdoorlatende gaatjes, waardoor regenwater direct de grond in kan druppelen. Water is dus bepalend in het ontwerp. Zo blijft de natuurlijke regenwatercyclus behouden. Eb en vloed zijn met elkaar verbonden; zo zijn ook de Rain(a)way-tegels onderdeel van één systeem en dus te combineren. De Ebb-tegels begeleiden het regenwater naar de Flood-tegels, waar het geborgen kan worden en langzaam infiltreert. Bij het toepassen van de tegels hoeft niet nagedacht te worden over het patroon: het is een vorm die altijd op elkaar aansluit. Voor de Ebb-tegel kan een standaard opbouw en fundering van de verharding worden gehanteerd. Voor de waterdoorlatende en waterpasserende Flood-tegels adviseert Rain(a)way onder de tegels een straatlaag van minimaal 0,5 m, bestaande uit steenslag 2/6. Zo kan het regenwater gemakkelijk onder de tegel wegvloeiën.



Nieuwe kleuren gebakken tuinbestrating

Begin vorig jaar werd Bylandt overgenomen door de Belgisch baksteenfabrikant Vandersanden. Onder de vlag van het baksteenproducerende familiebedrijf kan het segment gebakken tuinbestrating verder blijven groeien. Deze zomer zijn de van klei gemaakte producten onder de nieuwe naam te vinden in de rekken van de handel en tuinspecialisten. Naast logo en huisstijl is ook het productaanbod vernieuwd, met zes actuele kleuren tuinbestrating. De nieuwe klinkers zijn voorzien van afstandhouders. Die zorgen voor strakke en rechte lijnen in de bestrating en creëren gegarandeerde voegruimte voor hemelwaterafvoer. In combinatie met een waterdoorlatende voegmortel krijgt onkruid in principe geen kans meer. Het tuinassortiment van Vandersanden bestaat niet alleen uit de natuurlijke en kleurechte gebakken klinkers; ook gebakken stapelblokken voor (vijver) muurtjes, borders en andere hoogteverschillen behoren tot het gamma.



Ceramidrain: keramische tegels met waterbufferend systeem

Tuinvisie introduceert Ceramidrain, een nieuwheid op het gebied van keramische terrastegels.

De tegel combineert de positieve eigenschappen van keramische tegels met een steeds belangrijker thema in de tuin: het bufferen en infiltreren van hemelwater. De Ceramidrain bestaat daarom uit twee delen: een keramische tegel van 16 mm dik en een bufferende en drainerende onderlaag van 24 mm dik. Deze kunststof onderlaag heeft een open honingraatstructuur met een opslagcapaciteit van 22 liter per vierkante meter. Regenwater wordt in deze onderlaag opgevangen en vervolgens langzaam afgegeven aan de ondergrond. De twee lagen van de Ceramidrain zijn verbonden door een spreidplugverbinding. Dankzij een speciale plug-&-layverbinding schuif je de tegels makkelijk in elkaar en is het leggen van de Ceramidrain eenvoudig, mede doordat de tegels 17 kilo per stuk wegen. De tegels kunnen worden verwerkt in een drainerend (eventueel stabiliserend) zandbed. Ze hebben rondom een afstandhouder van 3 mm, die zorgt voor een optimale afvoer van het water. Voor een optimale werking worden de tegels niet gevoegd, wat resulteert in kostenbesparing op voegmateriaal en aanvullende arbeidskosten. Verder zijn er geen afvoergoten meer nodig.



Be social

Scan of ga naar:

www.vakbladdehovenier.nl/artikel.asp?id=7-7583